

PUBLIKATIONSLISTE RÜDIGER WAGNER

1. Psychodiden aus dem Breitenbach (Diptera, Psychodidae) 1970. Schlitzer produktionsbiologische Studien (6). - Arch. Hydrobiol. 72: 517-524. (1973)
2. Sechs neue Psychodidenarten aus Deutschland und Österreich (Diptera, Psychodidae). - Mitt. dtsch. ent. Ges., 34: 1-9 (1975)
3. Zur Kenntnis der Psychodidenfauna des Allgäus (Diptera: Nematocera). - Nachrichtenbl. Bay. Ent. 26: 23-28. (1977)
4. Neue europäische Psychodiden (Diptera: Psychodidae). - Senckenbergiana biol. 58: 157-170. (1978a)
5. Ptychopteridae. - In: Illies Limnofauna Europaea p. 386. Fischer, Stuttgart (1978 b)
6. Chaoboridae, Dixidae.- In: Illies Limnofauna Europaea pp. 387-389. Fischer, Stuttgart (1978 c)
7. Die Psychodidenausbeute zweier Sammelreisen des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums in die Volksrepublik Korea (Diptera, Psychodidae). - Fol. Ent. Hung. 31: 291-301. (1978d)
8. Moth-flies of a Central African Mountain Stream (Diptera, Psychodidae). - Aquatic Ins. 1: 55-63. (1979 a)
9. Psychodidenstudien im Schlitzerland. - Schlitzer produktionsbiologische Studien (26). - Arch. Hydrobiol. Suppl. 57: 38-88. (1979 b)
10. Zwei neue Psychodiden (Diptera: Psychodidae) aus Südeuropa. Ent. Z. 89: 193-196. (1979 c)
11. Mormia pulcherrima n.sp., eine neue mitteleuropäische Psychodide (Diptera). - Schlitzer produktionsbiologische Studien (38). - Ent. Z. 89: 237-239. (1979 d)
12. Über einige Psychodiden aus Afghanistan (Diptera: Psychodidae). - Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 25: 441-448. (1979 e)
13. Psychodiden (Diptera) als Gewässerindikatoren. - Mitt. dtsch. Ges. allg. angew. Ent. 1: 67-71. (1979 f)
14. Notes on some Thaumaleidae (Diptera) from Southeast Europe. - Aquatic Ins. 2: 13-17. (1980 a)
15. Lunzer Psychodiden (Diptera, Nematocera).- Schlitzer produktionsbiologische Studien (21). - Limnologica (Berlin) 12: 109-119. (1980 b)
16. Die Dipterenemergenz am Breitenbach (1969-1973). - Schlitzer produktionsbiologische Studien (41). Spixiana 3: 167-177. (1980 c)
17. Emergenz-Untersuchungen an einem Mittelgebirgsbach bei Bonn. II. Psychodiden-Emergenz 1976/1977. - Arch. Hydrobiol. 88: 73-95. (Koautorschaft mit N. Caspers/Bonn) (1980 d)
18. The Nearctic Trichomyiinae (Diptera, Psychodidae). - Pan-Pac. Entomologist 56: 273-276. (1980 e)
19. Über einige Psychodiden (Diptera) aus dem Thüringer Wald. - Ent. Nachr. 1980: 118-123. (1980 f)
20. Über einige Psychodiden aus dem Murnauer Moos. - Entomofauna 2: 47-56. (1981 a)
21. Pericoma becharreense n.sp., eine neue libanesische Psychodide aus der Sammlung des Naturhistorischen Museums Wien. - Ann. Naturhist. Mus. Wien 83: 639-640. (1981 b)

22. Some Psychodidae (Diptera) from the Southern Caucasus and Iran. - *Aquatic Ins.* 3: 45-56. (1981 c)
23. Description of *Panimerus elongatus* sp.n. - *Aquatic Ins.* 3: 98. (1981 d)
24. New Synonymies within *Berdeniella* (Diptera, Psychodidae). - *Aquatic Ins.* 3: 146. (1981 e)
25. Thaumaleiden aus dem Mittelmeergebiet (Diptera). - *Spixiana* 4: 143-152. (1981 f)
26. Über einige Hemerodromiinae vom Balkan und aus der Ägäis (Diptera, Empididae). - *Spixiana* 4: 297-304. (1981 g)
27. The occurrence of Syrphidae, Tabanidae and aquatic Empididae (Ins. Diptera) in a coastal river and the adjacent Norrby Archipelago of the Northern Bothnian Sea. - *Fauna Norrlandica* 9: 1-5. (1981 h)
28. Two new Moth-flies (Diptera, Psychodidae) from South America. - *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 16: 217-220. (1981 i)
29. Description of *Satchelliella vaillanti* sp.n. (Diptera, Psychodidae). - *Aquatic Ins.* 3: 218. (1981 j)
30. Über einige Psychodiden und aquatische Empididen aus dem mittleren Osten (Diptera). - *Spixiana* 5: 15-17. (1982 a)
31. Libellen (Insecta, Odonata) aus der Wetterau und angrenzenden Gebieten. - *Hessische Faunistische Briefe* 1: 13-16. (1982 b)
32. Emergenz-Untersuchungen an einem Mittelgebirgsbach bei Bonn. VII. Empididen- und Dolichopodiden-Emergenz 1976 (Insecta, Diptera, Brachycera). - *Arch. Hydrobiol.* 93 : 209-237. (1982 c) (Koautorschaft mit N. Caspers/Bonn).
33. Some new synonymies in Psychodidae (Diptera). - *Aquatic Ins.* 4: 28. (1982 d)
34. Palaearctic moth-flies: a review of the Trichomyiinae (Psychodidae). - *Syst. Ent.* 7: 357-365. (1982)
35. A generic Synonymy within Psychodidae (Diptera). - *Aquatic Ins.* 4: 80. (1982 f)
36. Über einige Empididae (Clinoceratinae) aus den Alpen und aus Italien (Diptera, Empididae). - *Entomofauna* 3: 217-222. (1982 g)
37. Dipteren-Emergenz zweier Lunzer Bäche 1972-1974 nebst Beschreibung einer neuen Empidide (Diptera). - Schlitzer produktionsbiologische Studien (53). - *Arch. Hydrobiol.* 95: 491-506. (1982 h)
38. *Chelifera spectra* Vaillant, a new synonymy of *Chelifera astigma* Collin. - *Aquatic Ins.* 4: 152. (1982 i)
39. Zur Situation der Gattung *Berdeniella* Vaillant 1976 in Europa (Diptera, Psychodidae). - *Mitt. Münch. Ent. Ges.* 72: 159-186. (1983 a)
40. On some Psychodidae (Diptera: Nematocera) from Senegambia. - *Ent. Scand.* 14: 98-100. (1983 b)
41. Eine neue Dixa-Art aus der orientalischen Region Nepals (Insecta: Diptera: Nematocera: Dixidae). - *Senckenbergiana biol.* 83: 181-183. (1983 c)
42. *Heleodromia ausobskyi* n.sp. aus Nepal (Insecta: Diptera: Brachycera: Empididae). - *Senckenbergiana biol.* 63: 333-335. (1983 d)
43. Rote Liste der Schmetterlingsmücken (Psychodidae). In Blab et al. (Eds): - Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen der Bundesrepublik Deutschland (4. Aufl.) 1983: 70. (1983 e)

44. The Atrichobrunettia (=Mirousiella) (Diptera, Psychodidae) from Europe. - Aquatic Ins. 5: 157-162. (Koautorschaft mit F. Vaillant, Grenoble). (1983 f)
45. Aquatische Empididen (Diptera) aus hessischen Mittelgebirgen und angrenzenden Gebieten. - Beitr. Naturkde Osthessen 19: 135-146. (1984 a)
46. Two new species of Genus Mormia Enderlein of the apicealba-group (Diptera, Psychodidae). - Boll. Soc. ent. ital. Genova 115: 168-171. (Koautorschaft mit G.Salamanna/Genua). (1984 b)
47. The Impact of Sewage Effluent on the Occurrence of Psychodidae (Diptera) in a Stream. - Freshwater Invertebrate Biology 3: 98-104. (Koautor: E. Masteller, Erie, USA).(1984 c)
48. Contributions to Nearctic Psychodidae (Diptera,Nematocera). Pan-Pac. Ent. 60: 238-244. (1984 d)
49. Notes on Empididae (2). Wiedemannia insularis Collin, a synonym of Wiedemannia rhynchops (Nowicki). - Aquatic Ins. 6: 70. (1984 e)
50. Biogeographische und morphologische Aspekte der Gattungen Heleodromia und Trichopeza (Diptera, Empididae). - Verh. SIEEC, X.: 220-223. (1984 f)
51. Psychodinae of Sardinia. III. Further records and descriptions of new species (Diptera, Psychodidae). - Boll. Soc. ent. ital. Genova 116: 47-55. (Koautorschaft mit G. Salamanna, Genua). (1984 g)
52. Effects of an artificially changed stream bottom on emerging insects. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 22: 2042-2047. (1984 h)
53. On some Psychodidae (Diptera) from Israel. - Israel J. Ent. 18: 3-10. (1984 i)
54. Notes on Empididae (3). Description of Chelifera siveci sp.n. - Aquatic Ins. 6: 244. (1985 a)
55. Two new species of mediterranean Empididae (Diptera). - Boll. Soc. ent. ital. Genova 116: 4-7 (1985 b)
56. Neue und seltene paläarktische Tanzfliegen (Diptera, Empididae). - Acta ent. bohemoslov. 81: 458-464. (1985 c)
57. A Revision of the Genus Heleodromia (Diptera, Empididae) in Europe. - Aquatic Ins. 7: 33-43. (1985 d)
58. A new species, Mormia niesiolowskii sp.n. (Diptera, Psychodidae) from Poland. - Polskie Pismo Entomologiczne 55: 111-113. (1985 e)
59. Bazarella jungi n.sp., eine neue Psychodide aus dem Libanon (Diptera: Psychodidae). - Ann. Naturhist. Mus. Wien 86: 81-83. (1985 f)
60. New European species of Genus Atrichobrunettia SATCHELL (Diptera: Psychodidae). - Biologia Gallo-Hellenica 11: 31-36. (1985 g)
61. Stupkaiella mastelleri Wagner, 1984, an emendation. - Aquatic Ins. 7: 76. (1985 h)
62. Notes on Empididae (4). New Replacement names in Empididae. - Aquatic Ins. 7: 86. (1985 i)
63. Bemerkungen zur Psychodiden-Fauna der Mongolischen Volksrepublik (Insecta, Diptera). - Ent. Nachr. 29: 171-174. (Koautorschaft mit W. Joost, Leipzig). (1986 a)
64. Weitere Psychodiden-Nachweise in Thüringen (Diptera). - Abh. Ber. Mus. Nat. Gotha 13: 60-63. (1986 b)
65. Einige Psychodiden aus der Türkei (Diptera, Psychodidae). - Entomofauna 7: 81-92. (1986 c)

66. Notes on Thaumaleidae (1), *Thaumalea dentata* EDWARDS, a synonym of *Thaumalea inflata* BEZZI. *Aquatic Ins.* 8: 70. (1986 d)
67. Notes on Thaumaleidae (2), Redescription of *Thaumalea libanica* EDWARDS (1932). - *Aquatic Ins.* 8: 82. (1986 e)
68. Further records of Moth-Flies (Diptera, Psychodidae) from the Armenian SSR. - *Aquatic Ins.* 8: 111-115. (Koautorschaft mit W. Joost, Gotha) (1986 f)
69. Psychodidae (Diptera, Nematocera) found over streams of the Swietokrzyski National Park and its surroundings. - *Fragmenta Faunistica, Polska Akademia Nauk*, 30: 53-61. (Koautorschaft mit S. Niesiolowski, Lodz, Polen). (1986 g)
70. Egg development and life-cycle of *Chaetopteryx villosa* (Trichoptera). - *Hol. Ecol.* 9: 294-300. (1986 h)
71. Neue Thaumaleiden-nachweise aus dem Mittelmeerraum, nebst Beschreibung zweier neuer Arten (Diptera, Thaumaleidae). - *Nachrichtenbl. Bay. Entomol.* 36: 17-21. (1987 a)
72. Life-cycles of Trichoptera in Breitenbach (Hesse, FRG). - Proceedings of the 3rd European Congress of Entomology, Amsterdam 1986 (Abstract: 190). (1987 b)
73. Tunesische Psychodiden (Diptera, Psychodidae). - *Entomofauna* 8: 9-25. (1987 c)
74. Effects of an artificially silted stream bottom on species composition and biomass of Trichoptera in the Breitenbach. - Proc. 5th Int. Symp. on Trichoptera (Lyon): 349-352. (1987 d)
75. Redescription and additional notes on *Dixa tetrica* Peus, 1934 (Diptera, Dixidae). - *Vieraea* 7: 189-191. (1987 e)
76. Zwei neue Chelifera-Arten aus der flavella-Gruppe (Diptera, Empididae). - *Nachrbl. Bay. Entomol.* 36: 109 - 112. (Koautorschaft mit S. Niesiolowski, Lodz, Polen). (1988 a)
77. The First Representative of the Moth-Fly Genus *Maruina* Müller 1895 from Peru (Diptera: Psychodidae). - *Studies on the Neotropical Fauna and Environment* 23: 55 - 57. (1988 b)
78. *Thaumalea similis* sp.n. (Notes on Thaumaleidae 3). - *Aquatic Ins.* 10: 204. (1988 c)
79. Psychodiden aus Bulgarien (Insecta, Diptera). - *Faunistische Abhandlungen - Staatliches Museum für Tierkunde Dresden* 16: 29-34. (Koautorschaft mit W. Joost, Leipzig). (1988 d)
80. Psychodiden (Diptera) der Kanarischen Inseln. - *Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser.A* Nr.425: 1-14. (1988 e)
81. *Thaumalea gerecki* sp.n., eine neue sardische Dunkelmücke (Diptera, Thaumaleidae). - *Nachrbl. Bay. Entomol.* 37: 10-12 (1988f)
82. The influence of artificial stream bottom siltation on Ephemeroptera in emergence traps. - *Arch. Hydrobiol.*, 115: 71-80. (1989 a)
83. Diptera: Empididae. pp. 228 - 336: In Sóos et Papp: Catalogue of Palaearctic Diptera, Vol. 6. (Koautorschaft mit M. Chvála, Prag, C.S.F.R.). (1989 b)
84. Does *Agapetus fuscipes* cultivate algae in its case ? - *Hydrobiologia* 175: 117-120. (Koautorschaft mit E. Cox). (1989 c)
85. Das Bedrohungspotential für limnische Wirbellose - Versuch einer Risikoanalyse. - *Schr.-R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz* 29: 38-51. (1989 d)
86. Der Gefährdungsstatus einheimischer Schmetterlingsmücken (Diptera, Psychodidae). - *Schr.-R. f. Landschaftspflege u. Naturschutz* 29: 262-263. (1989 e)

87. Neue und wenig bekannte Psychodidae, Psychodinae von Südafrika (Diptera, Nematocera). - Spixiana 12: 183-191. (1989 f)
88. Der Einfluß von Strömung und Substrat auf die ökologische Vielfalt der Fließgewässer. Weiterbildendes Studium Bauingenieurswesen - Wasserwirtschaft - Universität Hannover. 50 pp. (1989 g)
89. Hemerodromia slovenica sp.n. (Diptera, Empididae: Hemeromiinae) from Slovenia (Yugoslavia). - Aquatic Ins. 12 :23-25. (Koautorschaft mit B.Horvat Ljubljana, Jugoslawien). (1990 a)
90. Notes on Empididae (5), Bergenstammia pulla sp.n.. - Aquatic Insects 11: 200. (Koautorschaft mit F. Vaillant, Grenoble, Frankreich). (1990 b)
91. Der Einfluß eines veränderten Bachbodens auf die Zusammensetzung der Insektenemergenz des Breitenbaches. - Verh. IX. SIEEC Gotha 1986: 335-338. (1990 c)
92. Notes on Empididae (6), Wiedemannia graeca sp.n.. - Aquatic Insects 12: 95-96. (Koautorschaft mit F. Vaillant, Grenoble, Frankreich). (1990 d)
93. Influence of temperature, photoperiod and nutrition on growth and consumption of Chaetopteryx villosa Fabr. (Trichoptera). - Holarctic Ecology 13: 247-254. (1990 e)
94. Neue Wiedemannia-Arten aus der rhynchops-Gruppe (Diptera, Empididae, Clinocerinae). - Entomofauna 11: 229-237. (1990 f)
95. Diptera: Psychodidae. In: Soós & Papp (Eds): Catalogue of Palearctic Diptera, Vol. 2: 11-65. (1990 g)
96. Diptera: Chaoboridae. In: Soós & Papp (Eds): Catalogue of Palearctic Diptera, Vol. 2: 71-74. (1990 h)
97. Redescription of Chelifera nubecula (Becker) (Diptera, Hemerodromiinae) from the Canary Islands. - Vieraea 18: 19-20. (1990 i)
98. A laboratory study on the life cycle of Sericostoma personatum (Kirby & Spence), and light dark-dependent food consumption. - Hydrobiologia 208: 201-212. 1990 j.
99. Defensive secretions from the larvae of Apatania fimbriata (PICTET) (Trichoptera: Limnophilidae). - Chemoecology 1: 96-104. (Koautorsch. mit M. Aurich, E. Reder, H.J. Veith, TH Darmstadt). (1991 a)
100. Notes on Empididae (6), Hemerodromia cataluna (Strobl, 1909) raised to species level. - Aquatic Insects 13: 182. (1991 b).
101. The influence of the diel activity pattern of the larvae of Sericostoma personatum (Kirby & Spence (Trichoptera) on organic matter distribution in stream-bed sediments - a laboratory study. - Hydrobiologia 224: 65-70. (1991c).
102. Defensive behaviour of the larva of Apatania fimbriata (PICTET). Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für Limnologie, 24 (5): 2901. (Abstract, Koautorschaft mit M. Aurich, E. Reder & R. Veith, TH Darmstadt).
103. The briefly colonial life of hatchlings of the net-spinning caddisfly Plectrocnemia conspersa. - Journal of the North American Benthological Society 11 (1):60-68. (Koauthor A. Hildrew, GB). (1992 a).
104. The Dixidae (Diptera: Nematocera) of Israel and Egypt, with a new record from Greece. - Israel Journal of Entomology 25/26: 163-176. (Koautorschaft mit A. Freidberg und R. Ortal, Tel Aviv/Jerusalem). (1992 b).

105. Diptera: Tanyderidae. pp. 37-39; In Sóos et Papp: Catalogue of Palaearctic Diptera, Vol. 1. (1992 c).
106. Life cycles of some autumn emerging caddis flies. Proc. 6th int. Symp. Trichoptera, Lodz-Zakopane: 171-175 (1992 d).
107. Notes on Thaumaleidae (4), description of *Thaumalea horvati* sp.n.. Aquatic Insects 14: 212 (1992e)
108. Long term population changes of Psychodidae (Diptera) from a stream recovering from sewage effluent and a control stream. (Koautorschaft mit Prof. Dr. E.C. Masteller, Erie, USA). - Limnologica 22: 105-113. (1993a)
109. Beiträge zum Artenschutz 15. - Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns; Diptera: Psychodidae: 176-177. (1993b)
110. Beiträge zum Artenschutz 15. - Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns; Diptera: Thaumaleidae:178. (1993c)
111. Beiträge zum Artenschutz 15. - Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns; Diptera:Empididae (Unterfamilien Hemerodromiinae und Clinocerinae): 187-188.(1993d)
112. New Empididae from Madeira, the Azores and the Canary Islands (Koautorschaft mit A. Stauder). - Bogatiana, Bolm. Mus. Municipal Funchal, 150, 14pp. (1993e)
113. Warum ändern sich Größe und Gewicht adulter Trichopteren entlang eines Fließgewässers ? - Mitt. dtsch. Ges. allg. angew. Ent. 8: 320-324. (1993f)
114. Notes on Empididae (8) *Bergenstammia albanica* sp.n., A New Aquatic Empidid (Diptera) from South-East Europe. - Aquatic Insects 15 (1): 39-40. (1993g)
115. On a collection of Psychodidae (Diptera) of Dr. L. Botosaneanu from some Caribbean Islands. - Aquatic Insects 15 (2): 109 - 127. (1993h)
116. Two undescribed larvae of the genus *Jungiella* Vaillant (Diptera, Psychodidae) with a key to the known larvae. - Dipterists Digest 13: 35 - 40.(1993i)
117. Fließgewässer, etwas andere Ökosysteme. - Berichte der Akademie für Naturschutz, Laufen 16: 45 - 51. (1993j)
118. Beobachtungen an Trichopterenpopulationen des Breitenbaches. - Verh. Westd. Entom. Tag 1991: 143 - 152. (1993k)
119. Langbeinfliegen (Diptera, Dolichopodidae) aus unterschiedlich versauerten Gewässern Nordhessens. - Hessische Faunistische Briefe 12 (3): 33 - 43. (1993 l). (Koautorschaft mit R. Bellstedt, Gotha).
120. The Roederiodes Coquillett, 1901 (Diptera, Empididae: Clinocerinae) in Europe, with descriptions of four new species. - Bonn. zool. Beitr. 44: 33-40. (1993 m) (Koautorschaft mit B. Horvat, Ljubljana).
121. *Bergenstammia aurina* n.sp., a new aquatic Empidid from the Eastern Alps. - Aquatic Insects 15: 209 - 212. (1993 n).
122. Psychodidae from Madeira. - Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Ser. A: Nr.495: 1-5. (Koautorschaft mit M. Baez, La Palma). (1993 o)
123. Einige neue europäische Psychodiden (Diptera, Nematocera). - Entomofauna 14 (24): 401 - 416. (1993 p).

124. Composition and temporal abundance of mothflies (Diptera, Psychodidae) from a tropical rainforest stream at El Verde, Puerto Rico. - Journal of the Kansas Entomological Society 66 (2): 181-186. (als Koautor mit E.C. Masteller, Erie). (1993 q)
125. The hyporheic habitat of the Breitenbach, spatial structure and physicochemical conditions as a basis for benthic life. - Limnologica 23: 285 - 294. (Koautorschaft mit H.-H. Schmidt und J. Marxsen). (1994 a).
126. The semipermeability of the pupal cocoon of *Rhyacophila* (Trichoptera: Spicipalpia). - Proc. of the 7th Symposium on Trichoptera, Umea, Schweden: 25 - 27. (als Koautor von W. Wichard, Bonn, und H.-H. Schmidt) (1994 b).
127. Spatial and temporal patterns in caddisfly (Trichoptera) distribution along the Breitenbach (Germany) 1983-1991. - Proc. of the 7th Symposium on Trichoptera, Umea, Schweden: 229 - 232. (1994 c).
129. On a collection of Psychodidae (Diptera) from the Far East of Russia. - Studia Dipterologica 1: 75-92. (1994 d).
130. On a small collection of Psychodidae (Diptera) from Colombia. - Stud. Neotrop. Fauna and Environm. 29: 75-86. (1994 e). (Koautorschaft mit W. Joost Gotha/Leipzig).
131. Two new psychodid species of the Berdeniella hovassei species group (Diptera, Psychodidae) from Italy. - Dipterists Digest 1 (1): 18-21. (1994 f).
132. Die aktuelle Gefährdungssituation der Köcherfliegen Deutschlands (Insecta, Trichoptera). - Natur und Landschaft 69 (11): 511-518. (Koautor, 1994 g).
133. New Empididae from the West Usambara Mts, NE Tanzania. Aquatic Insects 17: 25-35 (Koautor T. Anderson, Bergen). (1995 a).
134. Empididen aus dem Mittelmeerraum (Diptera, Empididae: Hemerodromiinae und Clinocerinae). - Acta Entomologica Slovenica 3 (1): 5-23. (1995 b).
135. Thaumaleiden (Diptera, Thaumaleidae) aus Österreich, Slovenien und Kroatien und ein Gattungssynonym. - Studia Dipterologica 2 (1): 65-68. (1995 c).
136. Dipterenemergenz naturnaher Waldquellen im Gladenbacher Bergland (Hessen) (Insecta, Diptera). - Studia Dipterologica 2 (1): 27-50. (Koautor, 1995 d).
137. Checklist delle Specie della Fauna Italiana (Minelli, Ruffo, La Posta, eds): 65. Diptera Culicomorpha: 1-23. (Koautor). (1996a)
138. Checklist delle Specie della Fauna Italiana (Minelli, Ruffo, La Posta, eds): 69. Diptera Empidoidea: 1-32. (Koautor). (1996a)
139. Notes on Empididae (9), *Heleodromia haenii* sp.n., an Aquatic Empidid (Diptera) from France. - Aquatic Insects 18 (3): 184. (1996 c)
140. Mortality of *Apatania fimbriata* (Insecta: Trichoptera) during embryonic, larval and adult life stages. - Freshwater Biology 36: 93-104. (Koautorschaft mit G. ENDERS (1996 d)
141. New moth flies (Diptera: Psychodidae) and a key to species from Puerto Rico. - Proceedings of the Entomological Society of Washington 98(3): 450 - 466. (Koautor Prof. Masteller, Penn. State University, Erie). (1996 e)
142. Long-term studies on aquatic Dance Flies (Diptera, Empididae) 1983-1993: Distribution and size patterns along the stream, abundance change between years and the influence of environmental factors on the community. - Archiv für Hydrobiologie 137 (3): 385-410. (Koautorschaft mit O. Gathmann, Toronto) (1996 f)

143. Notes on Thaumaleidae (5), *Thaumalea rivosecchii* sp.n. , a new Thaumaleid (Diptera) from Central Italy. - Aquatic Insects 19: 183-184. (1997 a)
144. Diptera Psychodidae, Moth flies. In: A. Nilsson (ed.), Aquatic Insects of North Europe - A Taxonomic Handbook. Vol.2: 133-144. (1997 b)
145. Diptera Dixidae, Meniscus midges. In: A. Nilsson (ed.), Aquatic Insects of North Europe - A Taxonomic Handbook. Vol.2: 145-148. (1997 c)
146. Diptera Thaumaleidae. In: A. Nilsson (ed.), Aquatic Insects of North Europe - A Taxonomic Handbook. Vol.2: 187-191. (1997 d)
147. Diptera Empididae, Dance flies. In: A. Nilsson (ed.), Aquatic Insects of North Europe - A Taxonomic Handbook. Vol.2: 333-344. (1997 e)
148. Aktueller Forschungsschwerpunkt: Umweltvariablen und Lebensgemeinschaft im Breitenbach. MPG Jahrbuch 1997: 222-227
149. Diptera Psychodidae. In: Papp and Darvas (eds), Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera Vol. 2: 205-226. (1998 a)
150. Diptera Dixidae. In: Papp and Darvas (eds), Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera Vol. 2: 299-303. (1998 b)
151. Diptera Thaumaleidae. In: Papp and Darvas (eds), Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera Vol. 2: 325-329. (1998 c)
152. Beschreibung einer Art der Gattung *Heleodromia* (Diptera, Empididae, Hemerodromiinae) aus dem Bitterfelder Bernstein - Studia Dipterologica 4: 441-446. (1997) (Koautoren C.&W. Hoffeins). (1998 e).
153. New records of Polish Thaumaleidae. - Studia Dipterologica 4: 499-500. (Koautorschaft mit S. Niesiolowski,Lodz). (1998 f)
154. The Dipteran community of Central European springs: a summary. In L. Botosaneanu (ed.) Studies in Crenobiology - The biology of springs and springbrooks Backhuys Publishers Leiden, The Netherlands pp. 157-166. (Koautorschaft mit J. Fischer, S. Schnabel) (1998 g).
155. Die Quellfauna der hessischen Mittelgebirgsregion. Besiedlungsstruktur, Anpassungsmechanismen und Habitatbindung der Makroinvertebraten am Beispiel von Quellen aus dem Rheinischen Schiefergebirge und der osthessischen Buntsandsteinlandschaft. In L. Botosaneanu (ed.) Studies in Crenobiology - The biology of springs and springbrooks Backhuys Publishers Leiden, The Netherlands pp. 157-166. (Koautorschaft mit J. Fischer, F.Fischer, S. Schnabel und H.W. Bohle) (1998 h).
156. Notes on Empididae (10), *Dolichocephala bartaki* sp.n., an Aquatic Empidid (Diptera) from the Czech Republic. - Studia Dipterologia 5 (1): 71-72. (1998 i)
157. Rote Liste der Langbeinfliegen (Diptera: Dolichopodidae).- Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 55: 73-76. (Rote Listen der gefährdeten Tiere Deutschlands). (1998 j)
158. Rote Liste der aquatischen Tanzfliegen (Diptera: Empididae).- Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 55: 77-79. (Rote Listen der gefährdeten Tiere Deutschlands). (1998 k)
159. Rote Liste der Schmetterlingsmücken (Diptera: Psychodidae).- Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 55: 84-86. (Rote Listen der gefährdeten Tiere Deutschlands). (1998 l)
160. 8. Psychodidae. In: B. Merz, G. Bächli, J.-P. Haenni & Y Gosneth (Eds), Fauna Helvetica 1. Diptera – Checklist, pp. 84-86. (1998 m)

161. 9. Dixidae. In: B. Merz, G. Bächli, J.-P. Haenni & Y Gosneth (Eds), Fauna Helvetica 1. Diptera – Checklist, pp. 87. (1998 n)
162. 10. Chaoboridae. In: B. Merz, G. Bächli, J.-P. Haenni & Y Gosneth (Eds), Fauna Helvetica 1. Diptera – Checklist, pp. 88. (1998 o)
163. 45. Empididae. In: B. Merz, G. Bächli, J.-P. Haenni & Y Gosneth (Eds), Fauna Helvetica 1. Diptera – Checklist, pp. 187-194. (Mit M. Chvála, M. Barták, P.L.T. Beuk & B. Merz). (1998 p)
164. Chaoboridae. In Schumann, H., Bährmann, R. & A. Stark (Hrsg.) Checkliste der Dipteren Deutschlands. Studia Dipterologica Suppl. 2: 39. (1999 a).
165. Dixidae. In Schumann, H., Bährmann, R. & A. Stark (Hrsg.) Checkliste der Dipteren Deutschlands. Studia Dipterologica Suppl. 2: 53. (1999 b).
166. Psychodidae. In Schumann, H., Bährmann, R. & A. Stark (Hrsg.) Checkliste der Dipteren Deutschlands. Studia Dipterologica Suppl. 2: 70-73. (1999 c).
167. Thaumaleidae. In Schumann, H., Bährmann, R. & A. Stark (Hrsg.) Checkliste der Dipteren Deutschlands. Studia Dipterologica Suppl. 2: 83. (1999 d).
168. Empididae. In Schumann, H., Bährmann, R. & A. Stark (Hrsg.) Checkliste der Dipteren Deutschlands. Studia Dipterologica Suppl. 2: 100-105. (1999 e). (Bährmann, Meyer Wagner, Joost).
169. Modelling water quality, bioindication and population dynamics in lotic ecosystems using neural networks. Ecological Modelling 120: 271-286. (1999f). (Schleiter, Borchardt, Dapper, Schmidt, Schmidt & Werner).
170. Faunistic records from the Czech Republic – 87 Diptera Empididae. Klapalekiana 35: 165. (Koautor von M. Barták, Prag). (1999 g).
171. A fossil Nymphomyid (Diptera) from the Baltic and Bitterfeld Amber. – Systematic Entomology 25: 115-120. (2000 a).
172. Die historische Dipteren-Sammlung Carl Friedrich Ketel. Nova Suppl. Ent. 14: 38-42. Bearbeitung der Familien Ptychopteridae, Psychodidae, Dixidae, Chaoboridae. (2000b,c,d,e).
173. The influence of environmental variables on the abundance of aquatic insects: a comparison of ordination and artificial neural networks. – Hydrobiologia 422/423: 143-152. (2000f)
174. Psychodidae from the Dominican Republic: Records and descriptions of new species (Insecta: Diptera). Journal of the Kansas Entomological Society 72 (2): 233-245. (2000g)
175. Beiträge zum Lebenszyklus von *Ecclisopteryx madida* (Insecta, Trichoptera). – Lauterbornia 40: 109-117. mit M. Höchst (2001a).
176. New and rare aquatic Diptera (Dixidae, Thaumaleidae and Empididae) from Spain and Andorra. – Ann. Limnol. 37 (1): 29-34. (2001b).
177. A new genus of aquatic Empididae (Diptera) near to Heleodromia from Switzerland. Studia Dipterologica 8 (1): 345-348. (2001c).
178. Checkliste der Schmetterlingsmücken Thüringens (Diptera Psychodidae). Check-Liste Thüringer Insekten, Teil 9: 79-81. (2001 d).
179. Modelling population dynamics of aquatic insects with artificial neural networks. Ecological Modelling 146: 207-217. (2001 e). Obach M., Wagner R., Werner H., Schmidt H.-H.
180. Key to the Insects of the Russian Far East. Vol. VI. Diptera and Siphonaptera. Pt.2. pp. 80-90. Psychodidae (Vladivostock. Dal'nauka, 2001). ISBN 5-8044-0087-8. (In Russisch). (2002a).

181. A remarkable new species and genus of moth-flies (Diptera, Psychodidae) from Dominican amber. *Studia Dipterologica* 8 (2): 423-426. (2002b).
182. Chaoboridae, Dixidae, Psychodidae, Thaumaleidae. In Petersen F.T: & R. Meier (eds). A preliminary list of the Diptera of Denmark. *Steenstrupia* 26 (2): 119-276. pp. 138, 147, 157-158, 161. (2002c-f)
183. Abundance, size and weight of Trichoptera on the Breitenbach. In: W. Mey (ed.) Proceedings of the 10th International Symposium on Trichoptera/*Nova Supplementa Entomologica* Keltern 15 (2002): 607-616. (2002g)
184. Rote Liste der aquatischen Tanzfliegen (Diptera: Empididae) Thüringens. In: Natuschutzreport, Rote Listen Thüringens, pp. 263-266. (Ko-Autor von W. Joost). (2002h)
185. Rote Liste der Schmetterlingsmücken (Diptera: Psychodidae) Thüringens. In: Natuschutzreport, Rote Listen Thüringens, pp. 263-266. (2002i)
186. Zeitliche und räumliche Dynamik der *Wormaldia occipitalis*-Population am Breitenbach (Hessen). *Lauterbornia* 43: 111-119. (2002j).
187. The Influence of Temperature and Food on Size and Weight of Adult *Chaetopteryx villosa* (Fabricius) (Insecta: Trichoptera) along a Stream Gradient. *Archiv für Hydrobiologie* 154: 393-411. (2002k)
188. Chaoboridae. In: *Catalogo de los Dipteros de Espana, Portugal y Andorra* (CDEPA) p. 34 (2002l)
189. Dixidae. In: *Catalogo de los Dipteros de Espana, Portugal y Andorra* (CDEPA) p. 51 (2002m)
190. Psychodidae. In: *Catalogo de los Dipteros de Espana, Portugal y Andorra* (CDEPA) pp 66-68 (2002n)
191. Thaumaleidae. In: *Catalogo de los Dipteros de Espana, Portugal y Andorra* (CDEPA) p. 78 (2002o)
192. Contribution to the knowledge of Spanish Psychodidae (Diptera) with description of two new species [Contribución al conocimiento de los Psychodidae españoles (Diptera) con descripción de dos nuevas especies]. *Zool. Baetica* 12: 83-90. (2002p)
193. Insecta: Diptera: Thaumaleidae. Pp. 41-110. In: *Süßwasserfauna von Mitteleuropa* (J. Schwoerbel und P. Zwick, Hrsg.), Bd. 21: Insecta. Diptera. 10/11: Chaoboridae und Thaumaleidae: 110 S. (2002q)
194. Chaoboridae. P. 34, in: M. Carles-Tolrá Hjorth-Andersen (ed.): *Catálogo des los Dipteros de España, Portugal y Andorra* (Insecta). Monografías Sociedad Entomológica Aragonesa 8, 323 pp., Zaragoza. (2002r)
195. Dixidae. P. 51, in: M. Carles-Tolrá Hjorth-Andersen (ed.): *Catálogo des los Dipteros de España, Portugal y Andorra* (Insecta). Monografías Sociedad Entomológica Aragonesa 8, 323 pp., Zaragoza. (2002s)
196. Psychodidae. Pp. 66-68, in: M. Carles-Tolrá Hjorth-Andersen (ed.): *Catálogo des los Dipteros de España, Portugal y Andorra* (Insecta). Monografías Sociedad Entomológica Aragonesa 8, 323 pp., Zaragoza. (2002t)
197. Thaumaleidae. P. 78, in: M. Carles-Tolrá Hjorth-Andersen (ed.): *Catálogo des los Dipteros de España, Portugal y Andorra* (Insecta). Monografías Sociedad Entomológica Aragonesa 8, 323 pp., Zaragoza. (2002u)
198. Psychodidae. Pp. 85-88, in: *Checklist of the Diptera of the Netherlands*, P. de Beuk (ed.), 448 pp., Utrecht. (Coauthor P. DE BEUK) (2002v)

199. Dixidae. Pp. 101-102, in: Checklist of the Diptera of the Netherlands, P. de Beuk (ed.), 448 pp., Utrecht. (Coauthor P. DE BEUK) (2002w)
200. Thaumaleidae. P. 131, in: Checklist of the Diptera of the Netherlands, P. de Beuk (ed.), 448 pp., Utrecht. (Coauthor P. DE BEUK) (2002x)
201. How do plant-herbivore interactions of trees influence coarse detritus processing by shredders in aquatic ecosystems of different latitudes? Verh. Internat. Verein. Limnol. 28: 815-821. (Coauthors WANTZEN, K. M., R. WAGNER, R. SUETFELD & W. J. JUNK) (2002y)
202. Modelling Ecological Interrelations in Running Water Ecosystems with Artificial Neural Networks, Chapter 7. - Pp. 109-126, in: F. RECKNAGEL (Ed.), Ecological Informatics. Understanding Ecology by Biologically-Inspired Computation, Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg, New York. (Coauthors SCHLEITER, I. M., M. OBACH, R. WAGNER, H. WERNER, H.-H. SCHMIDT & D. BORCHARDT) (2003a)
203. Remarkable Abdominal Appendages of female Empididae and male Dolichopodidae (Diptera: Empidoidea). - Entomol. Gener. 26 (4): 253-258. (2003b)
204. Psychodiden aus Mittelasien und angrenzenden Gebieten (Insecta: Diptera: Psychodidae). - Beitr. Ent. 53 (1): 107-121. (2003c)
205. Aquatic dance flies from the Democratic Peoples Republic of Corea (Diptera: Empididae: Hemerodromiinae and Clinocerinae) including the description of five new species. Studia dipterologica 10(1): 315-319. (2003d)
206. Rote Liste gefährdeter Schmetterlingsmücken (Diptera: Psychodidae) Bayerns. Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns, Schriftenreihe Heft 166: 273-277 (2004a)
207. Rote Liste gefährdeter Dunkelmücken (Diptera: Thaumaleidae) Bayerns. Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns, Schriftenreihe Heft 166: 277-278 (2004b)
208. Rote Liste gefährdeter aquatischer Tanzfliegen (Diptera: Empididae) Bayerns. Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns, Schriftenreihe Heft 166: 288-290 (2004c)
209. Rote Liste gefährdeter Langbeinfliegen (Diptera: Dolichopodidae) Bayerns. Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns, Schriftenreihe Heft 166: 305-307 (2004d) (mit Bellstedt)
210. Wagner, R., F. Leese & A. R. Panesar 2004: Aquatic Dance Flies from a Small Himalayan Mountain Stream (Diptera: Empididae: Hemerodromiinae, Trichopezinae and Clinocerinae). Bonner zoologische Beiträge 52(1/2): 3-32. (2004e)
211. Wagner, R. & H.-H. Schmidt 2004: Yearly discharge patterns determine species abundance and community diversity: Analysis of a 25 year record from the Breitenbach. Arch. Hydrobiol. 161(4): 511-540. (2004f)
212. Becker, C. & R. Wagner 2004: Chironomidae (Diptera) Emergence from two Adjacent Stream Reaches with Contrasting Bottom Substrata of a Brook in Hesse / Germany in 1983. Entomol. Gener. 27(2): 105 - 122. (2004g)
213. Insecta: Diptera, Dixidae. Pp. 634-637, in: Yule, C.M. & H.S. Yong (eds.): Freshwater Invertebrates of the Malaysian Region. Academy of Sciences Malaysia, Kuala Lumpur: ISBN 983-41936-0-2; Aura Productions, Selangor, 861 pp. (2004h)
214. Hilft die Kenntnis der Ökologie rezenter Psychodiden bei der Rekonstruktion fossiler Lebensräume? DGaaE Nachr. 19(1): 27. (2005a)
215. Spatial, temporal and competition effects on size and weight of caddisflies (Insecta: Trichoptera) in emergence traps. Arch. Hydrobiol. 162 (3): 383-398. (2005b)

216. Diptera: Psychodidae. Teil III, 15 pp. In, O. (ed.) (2002): Fauna Aquatica Austriaca, Lieferung 2002. - Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien. <http://www.wassernet.at/article/articleview>
217. Fauna Europaea: Thaumaleidae. In De Jong, H. (ed) (2004) Fauna Europaea: Diptera: Nematocera. Fauna Europea version 1.1, <http://www.faunaeur.org>. 2004.
218. Fauna Europaea: Psychodidae. In De Jong, H. (ed) (2004) Fauna Europaea: Diptera: Nematocera. Fauna Europea version 1.1, <http://www.faunaeur.org>. 2004.
219. Fauna Europaea: Dixidae. In De Jong, H. (ed) (2004) Fauna Europaea: Diptera: Nematocera. Fauna Europea version 1.1, <http://www.faunaeur.org>. 2004.
220. Fauna Europaea: Chaoboridae. In De Jong, H. (ed) (2004) Fauna Europaea: Diptera: Nematocera. Fauna Europea version 1.1, <http://www.faunaeur.org>. 2004.
221. The influence of stream water temperature on size and weight of caddisflies (Insect, Trichoptera) along the Breitenbach 1983-1991. Arch. Hydrobiol. 163(1): 65-79. (2005a)
223. Hilft die Kenntnis der Ökologie rezenter Psychodiden bei der Rekonstruktion fossiler Lebensräume? DGaaE-Nachrichten 19 (1): 57. (2005b)
224. Projection pursuit with robust indices for the analysis of ecological data. Werner, Rohatsch, Pöpperl, Obach, Wagner. In: "Modelling Community Structure in Freshwater Ecosystems", Lek, S.; Scardi, M.; Verdonschot, P.F.M.; Descy, J.-P.; Park, Y.-S. (Eds.), 2005, XII, 518 p. 227 illus. with CD-ROM., Hardcover, Springer, ISBN: 3-540-23940-5. (2005 c)
225. Moth flies (Diptera: Psychodidae) from the Florida Keys with a description of *Aleptis symmetrica*, spec. nov.. Studia Dipterologica 11: 505-511. (2005 d).
226. The "Sericostoma–problem" – molecular genetic, chemotaxonomic and autecological approaches (Trichoptera: Sericostomatidae). Lauterbornia 54: 161-163. 1. Autor Florian Leese
227. Temperaturabhängigkeit der Embryonalentwicklung der Trichoptera. Lauterbornia 54: 175-176.
228. Replacement name for the preoccupied genus group name *Illiesiella* Wagner, 1985 (Diptera: Empididae). – Mun.Ent.Zool. 1 (1): 91 -92. (Wagner & Özdkmen) (2006 a).
229. New West Palaearctic moth flies (Diptera: Psychodidae). Studia Dipterologica 12: 57-62. (2006b).
230. Detritus processing by invertebrate shredders: a neotropical-temperate comparison. JNABS 25(1): 216 – 232. K. M. Wantzen & R. Wagner (2006c)
231. 6.13.3 Familie Tastermücken (Dixidae). In: Gerecke, R. und H. Franz (Koordinatoren): Quellen im Nationalpark Beresgaden, Lebensgemeinschaften als Indikatoren des Klimawandels. Forschungsbericht 51, P. 195. (mit I. Schrankel). (2006 d)
232. 6.13.4 Familie Schmetterlingsmücken (Psychodidae). In: Gerecke, R. und H. Franz (Koordinatoren): Quellen im Nationalpark Beresgaden, Lebensgemeinschaftne als Indikatoren des Klimawandels. Forschungsbericht 51, P. 196. (mit I. Schrankel). (2006 e)
233. 6.13.3 Familie Dunkelmücken Thaumaleidae). In: Gerecke, R. und H. Franz (Koordinatoren): Quellen im Nationalpark Beresgaden, Lebensgemeinschaftne als Indikatoren des Klimawandels. Forschungsbericht 51, P. 201. (mit I. Schrankel). (2006 f)
234. 6.13.8 Familie Tanzfliegen (Empididae). In: Gerecke, R. und H. Franz (Koordinatoren): Quellen im Nationalpark Beresgaden, Lebensgemeinschaftne als Indikatoren des Klimawandels. Forschungsbericht 51, P. 208-209. (mit I. Schrankel). (2006 g)

235. 6.13.9 Familie Schnepfenfliegen (Rhagionidae). In: Gerecke, R. und H. Franz (Koordinatoren): Quellen im Nationalpark Bertesgaden, Lebensgemeinschaftne als Indikatoren des Klimawandels. Forschungsbericht 51, P. 210. (mit I. Schrankel). (2006 h)
236. 6.13.10 Familie Waffenfliegen (Stratiomyidae). In: Gerecke, R. und H. Franz (Koordinatoren): Quellen im Nationalpark Bertesgaden, Lebensgemeinschaftne als Indikatoren des Klimawandels. Forschungsbericht 51, P. 210. (mit I. Schrankel). (2006 i)
237. 6.13.3 Familie Lanzfenfliegen (Lonchopteridae). In: Gerecke, R. und H. Franz (Koordinatoren): Quellen im Nationalpark Bertesgaden, Lebensgemeinschaftne als Indikatoren des Klimawandels. Forschungsbericht 51, P. 211. (mit I. Schrankel). (2006 j)
238. 8. Die Langzeituntersuchungsstellen: Feinverteilungs der Fauna und erste Beobachtungen zu Veränderungen in der Zeit. In: Gerecke, R. und H. Franz (Koordinatoren): Quellen im Nationalpark Bertesgaden, Lebensgemeinschaftne als Indikatoren des Klimawandels. Forschungsbericht 51, P. 221 - 251. (mit R. Gerecke, I. Schrankel, E. Stur, S. Wiedenbrug). (2006 k)
239. 9. Vorschläge für die langfristige Umweltbeobachtung, Ausblick In: Gerecke, R. und H. Franz (Koordinatoren): Quellen im Nationalpark Bertesgaden, Lebensgemeinschaftne als Indikatoren des Klimawandels. Forschungsbericht 51, P. 255 - 263. (mit H. Franz, R. Gerecke, E. Stur, S. Wiedenbrug). (2006 l)
240. Aquatische Dipteren (Psychodidae, Dixidae, Empididae: Clinocerinae und Hemerodromiinae) aus Emergenzfallen im Kalkmoor „Benninger Ried“ bei Memmingen, Bayern. – Lauterbornia 57: 153-162. (2006 m)
241. Artificial Neural Nets and Abundance Prediction of Aquatic Insects in Small Streams. Ecological Informatics 1 (4): 423 – 430. (Rüdiger Wagner, Michael Obach, Heinrich Werner, Hans-Heinrich Schmidt) (2006 n)
242. Amber Bruchomyiinae – descriptions of already known and new species, and the position of the ‚subfamily‘ within Psychodidae (sensu lato) (Diptera). Studia Dipterologica 13 (1): 83-95. (2006 o)
243. The exceptional discovery of a new neotropical moth fly in Sweden (Diptera, Psychodidae). Studia Dipterologica 13 (1): 99-102. Mit Bo Svensson (Uppsala, Sweden). (2006 p).
244. Psychodidae (Diptera: Nematocera) from the West Usambara Mountains, Tanzania. Contributions to the Systematics and Ecology of Aquatic Diptera – A Tribute to Ole A. Sæther, 2006, T. Andersen (ed.), pp. 287-307. Mit T.Andersen (Bergen). (2007 a)
245. Die Bedeutung von Holz in Fließgewässern. In: Artenschutz und Waldbewirtschaftung; Naturschutzreport 24: 13-19. (2007b)
246. Contributions to the Dixidae (Insecta, Diptera) fauna of Turkey. Int. J. Dipterol. Res. 17 (3): 205-207. (Koautorschaft mit Hasan Koc und Okan Özgül, Mugla, Türkei) (2007c)
247. Contributions to the Psychodinae (Diptera: Psychodidae) fauna of Turkey. Acta Zoologica Bulgarica 59 (2): 125-132. (Koautorschaft mit Hasan Koc und Okan Özgül, Mugla, Türkei) (2007d)
248. Aquatische Tanzfliegen (Diptera: Empididae: Hemerodromiinae, Clinocerinae und Trichopezinae) aus Thüringen und anderen Bundesländern – Die Empididen-Sammlung Wolfgang Joost (1). Thüringische Faunistische Abhandlungen XII (2007): 217-236. (mit Ronald Bellstedt). (2008a).
249. Global diversity of dipteran families (Insecta Diptera) in freshwater (excluding Simuliidae, Culicidae, Chironomidae, Tipulidae and Tabanidae). In: Balian, Lévéque, Segers & Martens (eds) Freshwater Animal Diversity Assessment (Developments in Hydrobiology 198) Special Issue of Hydrobiologia 595: 489–519 (2008 b) (Wagner et al)

250. Erstnachweis der halobionten Schmetterlingsmücke *Lobulosa pollex* (Berdén, 1954) (Diptera: Psychodidae) für Deutschland mit einer Beschreibung ihrer bisher unbekannten Larve *Lauterbornia* 63: 51-56, D-86424 Dinkelscherben (2008c) (Wagner & Bellstedt).
251. Tanzfliegen (Diptera: Empididae) aus Quellen im Nationalpark Gesäuse (Österreich) *Lauterbornia* 63: 77-82 D-86424 Dinkelscherben, (2008c) (Wagner & Gerecke)
252. A new Psychodid species from Puerto Rican tank bromeliads. Studies on Neotropical Fauna and Environment 43 (3): 209-216. (2008d) Wagner R, Richardson BA, MJ Richardson
253. 4.3.28 Thaumaleidae. In: Diptera Stelviana. Studia dipterologica. Supplement 16 (2008): 320-326. (2008e) Wagner R & Rulik B
254. The first psychodid (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) species from the Lower Eocene amber of Vastan, Gujarat, India. *Zootaxa* 2152: 63-68. M M. Solórzano Kraemer & R Wagner (2009).
255. Psychodidae (sand flies, and moth flies or owl flies) In: Brown, B.V. et al. (eds) Manual of Central American Diptera: Volume 1. NRC Research Press, Ottawa, Ontario, Canada, 319-335. Wagner & Ibáñez-Bernal
256. Two new Psychodidae (subfamilies Trichomyinae and Psychodinae) from Germany associated with decaying wood. *Zootaxa* 2386: 59-64. (2010) Bernadett Beran (Munich), Dieter Doczkal (Gaggenau), Kurt Pfister (Munich) and Rüdiger Wagner (Kassel)
257. A new species of moth fly (Diptera, Psychodidae, Psychodinae) collected from Bromeliads in Florida. *Zootaxa* 2662: 66-68. (2010) Rüdiger Wagner (Kassel) & Lawrence J. Hribar (Marathon, Florida, USA).
258. A new psychodid species from Saban tank bromeliads.- Studies on Neotropical Fauna and Environment, 45 (3): 121-127.
- 259*: Author Posting. (c) 'Copyright Holder', 2010.
This is the author's version of the work. It is posted here by permission of 'Copyright Holder' for personal use, not for redistribution. The definitive version was published in Studies on Neotropical Fauna and Environment, Volume 45 Issue 3, December 2010.
doi:10.1080/01650521.2010.514800 (<http://dx.doi.org/10.1080/01650521.2010.514800>)
260. Central European Stream Ecosystems: The Long Term Study of the Breitenbach Wagner, Marxsen, Zwick, Cox. 694 pages, Nov. 2011, ISBN: 978-3-527-32952-6
261. A hairy problem. The Netherland Journal of Medicine 69 (11): 531-532. (J.W. Hovius, R. Wagner, J. Ziegler, H. Mehlhorn, M.P. Grobusch) (2011)
262. Rote Liste und Gesamtartenliste der Langbein-, Tanz- und Rennraubfliegen (Diptera, Empidoidea: Dolichopodidae, Atelestidae, Empididae, Hybotidae, Microphoridae) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M.; Balzer, S.; Becker, N.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G.; Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 87-140. Hans Meyer, Rüdiger Wagner
263. Laudatio für Prof. Dr. Wilfried Wichard anlässlich der Verleihung der Fabricius-Medaille der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie am 21. März 2011 in Berlin. Mitt. Dtsch. Ges. allg. angew. Ent. 18: 1-4. (2012a)
264. Studia Dipterologica: A new species and redescriptions of two species in the genus *Telmatoscopus* (Diptera: Psychodidae) from southern Alabama, USA. - Rüdiger Wagner¹, Peter H. Adler² & John W. McCreadie³ am 29. Juli 2009 (per Email). (2012b)

265. Rote Liste der aquatischen Tanzfliegen (Insecta: Diptera: Brachystomatidae, Empididae – Clinocerinae und Hemerodromiinae) Thüringens. In: Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope ThüringensNaturschutzreport Heft 26 (2011), Jena; Pp. 357-360. (2012c)
266. Rote Liste der Schmetterlingsmücken (Insecta: Diptera: Psychodidae) Thüringens. In: Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope ThüringensNaturschutzreport Heft 26 (2011), Jena; Pp.361-364. (2012d)
267. Tastermücken, Tanzfliegen, Schmetterlingsmücken und Dunkelmücken. In: Gerecke, H., Haseke, H., Klauber, J., Maringer, A.: Quellen. Schriften des Nationalparks Gesäuse Band 7, Wenig im Gesäuse; pp. 211-222. (2012e)
268. New fossil and extant species of Nemopalpus Macquart (Diptera: Psychodidae, Bruchomyiinae). African Invertebrates 53 (1): 355-367. Wagner, R. & Stuckenber, B.R. (2012f)
269. Schmetterlingsmücken (Insecta, Diptera, Psychodidae) aus Höhlen des Großherzogtums Luxemburg. Ferrantia 69: 287-296. Wagner, R. & Weber, D. (2013a)
270. New moth flies(Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Turkey, Zoology in the Middle East 59 (2): 152-167. Rüdiger Wagner, Hasan Koc, Okan Özgül & Alper Tonguc (2013b)
271. Assessing the phylogeographic history of the montane caddisfly *Thremma gallicum* using mitochondrial and restriction-site-associated DNA (RAD) markers. Ecology and Evolution doi: 10.1002/ece3.1366. 15 pp. Macher, Rozenberg, Pauls, Tollrian, Wagner & Leese (2015a)
272. Die Köcherfliegen. NBB 512 Verlag KG Wolf, Magdeburg, 180 pp. (2015b) Wichard & Wagner
273. Moth flies and sand flies (Diptera: Psychodidae) in Cretaceous Burmese amber. PeerJ 3:e1254; DOI 10.7717/peerj.1254 Stebner, Solórzano Kraemer, Ibáñez-Bernal, Wagner (2015c)
274. Datziinae as a new subfamily name for the unavailable name Protopsychodinae Stebner et al., 2015, (Diptera: Psychodidae) PeerJ 3:e1423; DOI 10.7717/peerj.1423 Stebner, Solórzano Kraemer, Ibáñez-Bernal, Wagner (2015d)
275. Thaumaleidae (Diptera) collected by the late Dr. W. Joost in the Caucasus Mountains. Zootaxa 4039 (3): 483–488.Wagner & Bellstedt (2015e)
276. Description of *Jezekiella patera* gen. et sp. nov. from Europe (Diptera: Psychodidae) Wagner & Kvifte (2016a)
277. Review of the Psychodinae from Mallorca, Spain, with description of *Pericoma unipennata* sp. n. (Diptera, Psychodidae). ZooKeys 577: 149-161. Kvifte, Stokkan & Wagner (2016b)
278. Multiple-stressor effects on stream invertebrates: a mesocosm experiment manipulating nutrients, fine sediment and flow velocity. Freshwater Biology doi: 10.1111/fwb. 12713 Elbrecht, Beermann, Goessler .. Wagner .. Leese (2016c)
279. Cladistic analysis of Subfamily Bruchomyiinae (Diptera: Psychodidae). Zootaxa 4092 (2): 151–174. Wagner & Stuckenber (2016d).
280. Rote Liste und Gesamtartenliste der Schmetterlingsmücken (Diptera: Psychodidae) Deutschlands. - In: Binot-Hafke, M.; Balzer, S.; Becker, N.; Gruttk, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G.; Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). – Münster (Landwirtschaftsverlag). Naturschutz und Biologische Vielfalt, 70 (4): 15-30 (2016e)

281. Rote Liste und Gesamtartenliste der Dunkelmücken (Diptera: Thaumaleidae) Deutschlands. - In: Binot-Hafke, M.; Balzer, S.; Becker, N.; Gruttké, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G.; Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). – Münster (Landwirtschaftsverlag). Naturschutz und Biologische Vielfalt, 70 (4): 69-76 (2016f)
282. Rote Liste und Gesamtartenliste der Tastermücken (Diptera: Dixidae) Deutschlands. - In: Binot-Hafke, M.; Balzer, S.; Becker, N.; Gruttké, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G.; Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). – Münster (Landwirtschaftsverlag). Naturschutz und Biologische Vielfalt, 70 (4): 79-86 (2016g)
283. Rote Liste und Gesamtartenliste der Büschelmücken (Diptera: Chaoboridae) Deutschlands. - In: Binot-Hafke, M.; Balzer, S.; Becker, N.; Gruttké, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G.; Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). – Münster (Landwirtschaftsverlag). Naturschutz und Biologische Vielfalt, 70 (4): 89-95 (2016h)