



-Equisetaceae
-*Equisetum arvense* L.
-Хөдөөгийн шивлээ
-5-6 сар, 10-30 см
-Эмийн ургамал
-Олон наст



-Poaceae
-*Poa attenuata* Trin.
-Сунагар биелэг өвс
-6-8 сар, 10-20 см
-Мал сайн иддэг.
Бэлчээрийн ургамал
-Олон наст өвслөг



-Caryophyllaceae
-*Eremogone capillaris* (Poir.) Fenzl
-Хялгасан дэвхэргийн цагаан
-6-8 сар, 10-20 см
-Идэмж тодорхойгүй.
-Олон наст өвслөг



-Fabaceae
-*Caragana spinosa* (L.) DC.
-Өргөст харгана
-7-8 сар, 50 см
-Идэмж тодорхойгүй
-Сөөг



-Pinaceae
-*Larix sibirica* Ledeb.
-Сибирь шинэс
-9-10 сар, 45 м
-Эмийн ургамал
-Мод



-Ranunculaceae
-*Aconitum altaicum* Steinb.
-Алтайн хорс
-6-7, 8-9 сар, 20-70см
-Идэмж тодорхойгүй
-Олон наст өвслөг



-Caryophyllaceae
-*Silene repens* Patrin.
-Мөлхөө шээрэнгэ
-6-8 сар, 15-60 см
-Мал дунд зэрэг иддэг
-Олон наст өвслөг



-Fabaceae
-*Trifolium eximium* Stephan ex DC.
-Содон хошоонгор
-6 сар, 3-15 см
-Бог мал дунд зэрэг иддэг
-Олон наст өвслөг



-Cupressaceae
-*Juniperus sabina* L.
-Хонин арц
-4-5 сар
-Идэмж тодорхойгүй,
үнэртэй.
-Сөөг



-Ranunculaceae
-*Halerpestes sarmentosa* (Adams) Kom.
-Сахалт гэц
-5-8 сар, 10-20 см
-Идэмж тодорхойгүй.
-Олон наст өвслөг



-Caryophyllaceae
-*Stellaria dichotoma* L.
-Ацан ажигана
-6-8 сар, 15-30 см
-Эмийн ургамал, мал дунд зэрэг иддэг
-Олон наст өвслөг



-Rosaceae
-*Potentilla acaulis* L.
-Ишгүй гичгэнэ
-5-6 сар, 1-5 см
-Мал дунд зэрэг иддэг
-Олон наст өвслөг



-Cyperaceae
-*Carex duriuscula* C.A.Mey.
-Ширэг улалж
-4-5 сар, 5-20 см
-Мал сайн иддэг
-Олон наст



-Polygonaceae
-*Persicaria vivipara* (L.) Ronse Descr.
-Хурганмэхээр тарна
-6-9 сар, 5-30 см
-Мал дунд зэрэг иддэг. Хүнсэнд ашигладаг
-Олон наст өвслөг



-Amaranthaceae
-*Chenopodium album* L.
-Цагаан лууль
-7-9 сар, 10-120 см
-Мал дунд зэрэг иддэг
-Нэг наст өвслөг



-Rosaceae
-*Potentilla anserina* L.
-Галуун гичгэнэ
-6-7 сар, 10-15 см урт
-Мал муу иддэг
-Олон наст



-Poaceae
-*Festuca rubra* L.
-Улаан ботууль
-5-6 сар, 15-60 см
-Мал сайн иддэг
-Олон наст өвслөг



-Caryophyllaceae
-*Cerastium arvense* L.
-Хөдөөний тооронцор
-5-8 сар, 50 см
-Мал дунд зэрэг иддэг
-Олон наст өвслөг



-Celastraceae
-*Parnasia palustris* L.
-Намгийн дүндэггарав
-7 сар, 10 см
-Мал зундаа бага зэрэг иддэг
-Олон наст өвслөг



-Rosaceae
-*Potentilla bifurca* L.
-Имт гичгэнэ
-6-8 сар, 2-25 см
-Мал сайн иддэг.
Бэлчээрийн ургамал
-Сөөгөнцөр



-Poaceae
-*Hordeum brevisubulatum* (Trin.) Link
-Ахарсорт арвай
-7 сар, 40-80 см
-Мал дунд зэрэг иддэг
-Олон наст өвслөг



-Caryophyllaceae
-*Minuartia verna* (L.) Hiern.
-Хаврын алаглиг цэцэг
-7-8 сар, 3-10 см
-Идэмж тодорхойгүй.
-Олон наст өвслөг



-Salicaceae
-*Populus laurifolia* Ledeb.
-Лавр навчит улиас
-5-6 сар, 20 м
-Эмийн ургамал
-Мод



-Rosaceae
-*Potentilla multifida* L.
-Хигмэл гичгэнэ
-6-р сар, 10-40 см
-Идэмж тодорхойгүй.
-Олон наст



-Rosaceae
-*Sibbaldia adpressa*
Bunge
-Хэрээхэй
хэрээнхошуу
-5-6 сар
-Мал дунд зэрэг иддэг
-Олон наст



-Boraginaceae
-*Myosotis alpestris*
F.W.Schmidt
-Үнэрт дурсгалж
-4-6 сар, 20-40 см
-Мал зундаа бага зэрэг
иддэг
-Олон наст өвслөг



-Asteraceae
-*Heteropappus altaicus*
(Willd.) Novopokr.
-Алтайн согсоот
-7-8 сар, 5-20 см
-Мал дунд зэрэг иддэг
-Олон наст өвслөг



-Geraniaceae
-*Geranium pratense* L.
-Нугын шимтэглээ
-6-7 сар, 30-80 см
-Мал дунд зэрэг иддэг
-Олон наст өвслөг



-Lamiaceae
-*Ziziphora clinopodioides* Lam.
-Анхилзуураархуу
жабхаа
-7-8 сар, 8-15 см
-Бог мал дунд зэрэг
иддэг
-Олон наст өвслөг



-Asteraceae
-*Artemisia frigida* Willd.
-Агь
-7-9 сар, 30-40 см
-Идэмж тодорхойгүй
-Олон наст өвслөг



-Brassicaceae
-*Draba nemorosa* L.
-Тужийн хамбил
-5-8 сар, 5-50 см
-Мал дунд зэрэг иддэг
-Нэг наст өвслөг



-Rubiaceae
-*Galium verum* L.
-Шар өрөмтүүл
-6-9 сар, 80-100 см
-Мал дунд зэрэг иддэг,
Эмийн
-Олон наст өвслөг



-Asteraceae
-*Leontopodium ochroleucum* Beauverd
-Цайвар шар уул өвс
-5-6 сар, 5-15 (25) см
-Мал дунд зэрэг иддэг
-Олон наст өвслөг



-Primulaceae
-*Lysimachia maritima*
(L.) Galasso
-Марцны цэгээлж
-7-8 сар, 10-30 см
-Идэмж тодорхойгүй.
-Олон наст өвслөг



-Lamiaceae
-*Lophanthus chinensis*
(Rafin) Benth.
-Нангиад садагнагва
-6-8 сар, 25-70 см
-Мал дунд зэрэг
иддэг
-Олон наст өвслөг



-Asteraceae
-*Aster alpinus* L.
-Тагийн гол гэсэр
-6-8 сар, 15-20 см
-Эмийн ургамал
-Олон наст өвслөг



-Primulaceae
-*Androsace amurensis*
Prob.
-Сүүн цагаан
далантовч
-5-6 сар, 5-10 см
-Идэмж тодорхойгүй
-Олон наст өвслөг



-Lamiaceae
-*Dracocephalum oranoides* Stephan ex Willd.
-Хахуундуу шимэлдэг
-6-7 сар, 3-10см
-Идэмж тодорхойгүй.
-Олон наст өвслөг



-Asteraceae
-*Taraxacum leucanthum*
(Ledeb.) Ledeb.
-Цагаан цэцэгт
багваахай
-6-7 сар, 5-15 см
-Эмийн ургамал
-Олон наст өвслөг



-Primulaceae
-*Primula farinosa* L.
-Буурал хаварсал
-5-6 сар, 15-20 см
-Эмийн ургамал.
-Олон наст өвслөг




-Orobanchaceae
-*Pedicularis flava* Pall.
-Шар хувиланга
-6-7 сар, 10-20 см
-Идэмж тодорхойгүй.
-Олон наст өвслөг



-Caprifoliaceae
-*Lonicera microphylla*
Willd. Ex Schult.
-Бяцхан навчит далан
хальс
-5-6 сар, 1.5 м
-Идэмж тодорхойгүй
-Олон наст өвслөг

БУЛГАН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ӨНДӨР УУЛ, НУГЫН БЭЛЧЭЭРИЙН УРГАМЛУУД



БУЛГАН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ӨНДӨР УУЛ, НУГЫН БЭЛЧЭЭРИЙН УРГАМЛУУД

Холбогдох хаяг:
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухааны Сургууль
Биологийн тэнхим

И-мэйл: oyunaa@num.edu.mn
oyundari@num.edu.mn

Мөнххайрхан уул - Үенчийн хавцал Байгалийн Цогцолборт Газар

Мөнххайрхан уул орчмын нутаг нь өрнөдөөс Казахстан-Тураны, зүүнээс Дорнод Азийн ургамлын аймгийн төлөөлөл нийлсэн уулзвар нутаг учраас тэр орчмын нутагт зохицолдон ургасан өндөр уулын өвөрмөц бүлгэмдлүүд, монголын болоод дэлхийн улаан номонд орсон ховор ургамлуудтай. Мөнххайрхан-Булган гол орчмын нутагт нийтдээ 61 овгийн 241 төрлийн 690 зүйлийн ургамал байдгаас 98 зүйл нь мод сөөг, 592 зүйл нь өвслөг ургамал юм.

